

# TECHNICAL TIPS CRANES

Dica Técnica:

**O display indica sobrecarga mesmo  
sem carga no moitão.**

Ferramentas necessárias:

Sem necessidade de ferramentas

Modelos Abrangidos:

**HC50 / HC60 / HC80 / HC110  
HC165 / HC230 / HC275**

*My Terex*  
CRANES

MYTEREXCRANES.COM



 **TEREX**

f You in

# TECHNICAL TIPS

## CRANES



### Regras básicas de segurança



#### Perigo

O não cumprimento das instruções e das regras de segurança no Manual do Operador e no Manual de Serviço apropriados à sua máquina resultará em morte ou ferimentos graves. Muitos dos riscos identificados no manual do operador são também riscos de segurança quando procedimentos de manutenção e reparo são executados.

#### **Não executar a manutenção a menos que:**

- Você esteja treinado e qualificado para realizar a manutenção nesta máquina.
- Você leia, entenda e obedeça:
  - As instruções do fabricante e as regras de segurança
  - As regras de segurança do empregador e os regulamentos do local de trabalho
  - Os regulamentos governamentais aplicáveis
- Você tenha as ferramentas apropriadas, o equipamento de elevação e um local adequado.

As informações contidas nesta dica técnica é um complemento do manual de serviço. Consulte o manual de serviço apropriado de sua máquina para obter as regras de segurança e os riscos.

# TECHNICAL TIPS

## CRANES



Erro Operacional / Número de reenvio de cabos = 0

- O motivo para o display indicar sobrecarga mesmo sem nenhuma carga no moitão pode ser devido a um erro operacional quando o operador configura "0" reenvio de cabos na tela "ATT SET MODE".
- No menu MAIN HK P LINE, se o operador seleciona "0" número de linhas de cabo o sistema se bloqueia e o display indica alarme de sobrecarga.
- Para corrigir a situação consulte a tabela de carga e configure para o número de linhas de cabos que for necessário para a operação a ser efetuada.
- Consulte o manual de operação para obter um passo a passo de como fazer toda a configuração de trabalho da máquina.

ATT etc SET mode

WORK NO.		28
CRAWLER		EXT
BOOM LENGTH		70.0 ft
MAIN HK CAPA	M	200.0 t
MAIN HK P-LINE	A	00
MAIN HK DRUM		FRONT
JIB LENGTH		0.3 ft
OFFSET ANGLE		0.0 °
AUX. HK CAPA	M	30.0 t
AUX. HK P-LINE	A	00
AUX. HK DRUM		REAR
SPECIAL 2-HOOKS		NO

Choose ITEM by and ITEM value by : Cancel by

Confirm and Finish by